


# フローリングコーティングシステム



- 1.開発背景-1
- 2.開発背景-2
- 3.商品説明-1
- 4.商品説明-2
- 5.特長
- 6.施工写真
- 7.データ
- 8.まとめ

# 1.開発背景ー1

マンション、店舗、戸建ての床にフローリングが多く使用されています。  
そしてその保護材としてWAXが塗布されている所がほとんどです。

そのWAXの問題点として…


- ①汚れを放置しておくと、中にまで入り込んでシミになったり臭いの元になったりする。
- ②紫外線により変色したりする。
- ③耐久性がない… 表面が荒れて、光沢が落ち、その部分に汚れが入り込み、臭いが取れなくなる。
- ④クレヨン、マジック等に含まれる溶剤にも溶ける為、子供の落書き等がとれなくなる。

**※耐久性、耐薬品性、光沢を高め、付加価値としての抗菌、脱臭機能を持つフローリングリスタがWAX.を改善した開発商品です。**


# 開発背景-2

従来のワックスの問題点を改善した商品開発

従来のワックス





フローリングリスタ



## 2.商品説明-1 フローリングコーティング

1.床専用剥離剤	コーティング材用剥離剤
2.ベースコート(水性)	トップ剤に対してのベース用コート剤
3.床プライマー(アルコール系)	フッ素樹脂加工剤等の密着が難しい素材用 ベースコートプライマー
4.水系New2(水系ポリウレタン)	水性ポリウレタン 耐久性5年以上
5.フローリング用New2(シリコーン)	アルコール系シリコーン 耐久性10年以上
6.水系UV硬化New2	UV硬化型、樹脂 耐久15年以上


## 2.商品説明—2




### 3. 特長・・・防水・防汚・抗菌・脱臭効果

こんな時役立つ  
防汚・脱臭・抗菌効果!!!

こんな時役立つ  
防水・防汚効果!!!



## 4. 施工写真



## 5. データ

	水性New2リスタ (ポリウレタン)	New2リスタ (フローリング用シリコン)	水性UV硬化リスタ (UV硬化樹脂)
光 沢	70～75ルクス以上	75～80ルクス以上	75～80ルクス以上
耐久性	5年以上	10年以上	15年以上
抗 菌	○	○	○
脱 臭	○	○	○
硬 度	2H～3H	4H～6H	2H～3H
施工単価 (H21.9現在)	2000／m <sup>2</sup>	3000／m <sup>2</sup>	4000／m <sup>2</sup>

## 6.まとめ

一戸建て、マンションのフローリングの保護剤として  
フローリング用リスタコートを施工すると

1. 長期間ガラスのような光沢
2. お子様の落書きが簡単に取れる
3. ペットの糞尿からフローリングを守る

そして何よりメンテナンスが簡単で、脱臭抗菌作用がある。